

W ramach



nnowacji.

System okuciowy TITAN:
efektywny, elastyczny, przyszłościowy.

Gdyby przyznawano Oscary w kategorii
innowacyjność okuć obwiedniowych,
TITAN byłby pewnym zwycięzcą.



Innowacja ma u nas długą tradycję.



Każdy wie, jak uchylić, otworzyć lub zamknąć okno, ale prawie nikt nie wie o tym, że obowiązujące dzisiaj standardy zawdzięcza firmie SIEGENIA. Obsługa okna za pomocą jednej ręki nie jest z pewnością największą innowacją techniczną ery nowożytnej, ale bez przesadnej skromności można ją nazwać zmieniającą świat, skoro miliony osób na całym globie codziennie obsługuje swoje okna wg naszego pomysłu.


Innowacje mają u nas długą tradycję, podtrzymywaną obecnie przez czwarte pokolenie właścicieli firmy. Bez względu na to, czy jest to zasuwnica trial, podnośnik skrzydła, element prowadzący, grzybek obrotowy czy wiercenie na luźnym ramiaku okien drewnianych – naszym celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów z zakresu okuć okiennych i drzwiowych, techniki wietrzenia oraz automatyki. W ścisłej współpracy z naszymi klientami tworzymy rozwiązania możliwie najlepiej dopasowane do potrzeb rynkowych. Wszystko zgodnie z misją naszej firmy „dajemy oknom i drzwiom funkcję, pomieszczeniom powietrze i wraz z naszymi partnerami wypracowujemy najlepsze rozwiązania”.

Dbając o pozycję lidera innowacyjności w branży, inwestujemy duże nakłady środków w tworzenie i rozwijanie inteligentnych rozwiązań. Dzięki temu każdy pracownik może w optymalny sposób spożytkować swoje kwalifikacje i wiedzę na rzecz firmy. Przejrzystość struktur organizacyjnych oraz wysoko rozwinięta kultura pracy dają nam motywację to tego, by w sposób ciągły i elastyczny dostosowywać się do wymagań klientów oraz opracowywać uniwersalne i inteligentne rozwiązania. Wszystkie produkty poddajemy rygorystycznej procedurze testowej pod kątem użytkowania w codziennych i niecodziennych sytuacjach, a nasze wewnętrzne standardy jakościowe znacznie przekraczają określone przepisami wymagania.

Najnowszym innowacyjnym osiągnięciem SIEGENIA jest doskonała jakościowo rodzina produktów TITAN, którą chcemy przedstawić Państwu na kolejnych stronach. Sukces serii zapoczątkowany przez linie TITAN iP i TITAN AF pokazuje nam, że kierując się oczekiwaniami naszych klientów, zawsze warto podążać w stronę innowacyjności. Zapraszamy Państwa do udziału w tej podróży!



JEDNYM Z PRZYKŁADÓW NASZYCH PONADCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ JEST ZASUWNICA TRIAL, KTÓRA MIMO ŻE OD DAWNA JEST OBOWIĄZUJĄCYM STANDARDEM, WCIAŻ DAJE MOŻLIWOŚCI RACJONALIZACJI W PROCESIE PRODUKCJI OKIEN.



Perfekcyjna rodzina.



Efektywne i przyszłościowe.

To cechy, które trafnie opisują nasze okucia TITAN. Doskonały wygląd, niezwykła funkcjonalność i wygoda użytkowania to zalety tego innowacyjnego systemu. Specyfika okuć TITAN pozwala zoptymalizować i przyspieszyć proces produkcji okien, co dla producentów oznacza mniejsze nakłady sił i środków, a w konsekwencji przewagę konkurencyjną.

Pierwszym dzieckiem rodziny TITAN był TITAN iP, który od swojego debiutu w roku 2004 nadal rewolucjonizuje rynek okuć okiennych, uzupełniając proces produkcji okien o możliwość okuwania na luźnym ramiaku.

TITAN iP jest perfekcyjną odpowiedzią na potrzebę większej automatyzacji procesu produkcji okien.

Zastosowane w tym okuciu nowatorskie rozwiązania sprawiają, że TITAN iP pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Nowatorska koncepcja TITAN iP sprawdziła się do tego stopnia, że od razu pojawiło się życzenie, aby móc wykorzystać wszystkie jego zalety bez konieczności odchodzenia od tradycyjnego sposobu produkcji okien. Był to moment narodzin okucia TITAN AF, które pozwala łączyć zalety montażu automatycznego z konwencjonalnym sposobem okuwania, posiada lekko pracujący grzybek obrotowy, zoptymalizowane miejsca połączeń elementów oraz zawias kątowny niewrażliwy na luzy tolerancji powstające w miejscu połączenia z rozwórką. W okuciach TITAN AF zastosowane są również nowe tworzywowo-stalowe elementy ramowe, które wpływają na zwiększenie komfortu użytkowania, a także bezpieczna blokada nieprawidłowej obsługi klamki. TITAN pozwala maksymalnie zracjonalizować proces produkcji i magazynowanie elementów dzięki ujednoliconym wymiarom nowych opakowań. Wszystko to pokazuje, że innowacje są oknem na przyszłość, a ta tworzona jest przez rodzinę TITAN.





TITAN

iP

Harmonizacja czasów poszczególnych taktów produkcyjnych dzięki indywidualnemu montażowi wstępnemu na luźnym ramiaku

Dowolny podział poszczególnych etapów produkcyjnych w obrębie całego procesu produkcji

Możliwość różnicowania stopnia automatyzacji, aż do pełnego zautomatyzowania produkcji

TITAN

AF

Konwencjonalna technika okuwania

Łatwe wdrożenie i integracja z aktualnymi procesami produkcyjnymi

Niskie koszty zmiany okucia

TITAN iP. Okuwanie na luźnym ramiaku.



Rewolucja w innowacjach.

Dla firmy SIEGENIA w centrum wszystkich działań od zawsze znajduje się sukces producenta okien. Na bazie tej myśli przewodniej powstał TITAN iP – pierwsze okucie na świecie, które umożliwia okuwanie na luźnym ramiaku. Zrewolucjonizowało ono produkcję okien, ponieważ montaż okuć przestał być związany tylko i wyłącznie z jednym stanowiskiem roboczym.

Pojedyncze elementy okucia mogą być montowane w dowolnym miejscu linii produkcyjnej: od cięcia profili, aż po stół do okuwania, w zależności od koncepcji produkcyjnej. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe stało się zdecentralizowanie montażu, a to pozwoliło z kolei na optymalne wykorzystanie czasów nieproduktywnych na poszczególnych stanowiskach pracy.


W kolejnych etapach procesu produkcyjnego prowadzi to do zharmonizowania czasów pojedynczych taktów i zwiększa produktywność, skutkiem czego spadają koszty i wzrasta konkurencyjność. W skrócie: TITAN iP optymalizuje możliwości zysku.

Montaż okuć w przypadku TITAN iP może odbywać się w sposób manualny, częściowo zautomatyzowany lub całkowicie automatyczny. Dzięki temu TITAN iP wnosi duże usprawnienia do każdej organizacji, a ponieważ w przypadku TITAN iP nie ma konieczności stosowania konkretnych maszyn, można uniknąć dużych inwestycji.

OPTYMALNA RACJONALIZACJA NIEZALEŻNIE OD
WIELKOŚCI FIRMY.



TITAN AF. Konwencjonalna technika okuwania.



Tradycyjnie innowacyjnie!

Stosowanie tradycyjnego sposobu okuwania nie musi wykluczać wszystkich zalet systemu, ponieważ okucia TITAN to montaż na luźnym ramiaku, ale również większy komfort użytkowania oraz oszczędność i wygoda już na etapie produkcji czy logistyki.

Jedyny w swoim rodzaju grzybek obrotowy automatycznie wyrównuje tolerancje wynikające z procesu produkcyjnego, pozwala na lekką obsługę okna i zamyka je prawie bez tarcia. To jakość, która gwarantuje długie, bezawaryjne działanie. Na uwagę zasługują również zaczepy obwodowe które wyróżniają się wyglądem i sposobem działania.

A dzięki zgłoszonemu do Urzędu Patentowego systemowi połączeń „klik”, montaż odbywa się znacznie szybciej i prościej. Ten sprytny system umożliwia ponadto bardzo prostą rozbudowę okucia do wyższych standardów bezpieczeństwa.

iP czy AF: TITAN również w Twoim magazynie dokona małej rewolucji i będzie załącznikiem dalszego postępu. Z nowych kartonów, nawet po ich spiętowaniu, można swobodnie wyjmować elementy, a wymagający dodatkowych nakładów system zwrotów zostaje zastąpiony stosowaniem ekologicznych opakowań jednorazowych.

KONWENCJONALNA TECHNIKA OKUWANIA
ZE WSZYSTKIMI ZALETAMI INNOWACJI.



Z naszym grzybkiem obrotowym
jesteś najlepszą partią w mieście.




Grzybek obrotowy ze zintegrowaną regulacją wysokości



Małe jest nie tylko piękne.

To, że nawet mała rzecz może być niezwykle innowacyjna, doskonale widać na przykładzie grzybka obrotowego z rodziny TITAN. Nowy grzybek obrotowy, mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet zarówno dla producenta okien, jak i jego klienta:

- zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie dokładny montaż dzięki bezstopniowej regulacji wysokości. Samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okuciowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania
- dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków np. temperatury
- gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony i trwały system zamykania
- zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom
- umożliwia płynną regulację docisku
- wykorzystywany również w okuciach PORTAL i KfV



Poziomy bezpieczeństwa od podstawowego aż do RC2




Inteligentna koncepcja rodziny TITAN to nowy potencjał produkcyjny i logistyczny:


- efektywna budowa systemu przy standardowym zastosowaniu grzybka obrotowego
- stosując nieliczne elementy przedłużające, można bez konieczności ich docinania, łatwo przekształcić okno z zabezpieczeniem podstawowym w okno klasy RC1 lub RC2
- niewielka ilość elementów sprzyja obniżeniu kosztów magazynowania
- wraz z naszymi klientami tworzymy rozwiązania wybiegające znacznie ponad standard RC2




1 punkt
Zabezpieczenie
podstawowe



3 punkty
Zabezpieczenie
podstawowe



RC1



RC2




Atrakcyjny wygląd elementów ramowych



Z nową generacją elementów ramowych, które są idealnie dopasowane do grzybków obrotowych, rodzina TITAN wytacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i poziomu tarcia w trakcie pracy:

- najciekawsza cecha to doskonałe połączenie tworzywa i stali zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia
- większa efektywność produkcji dzięki opcjonalnemu zaczepowi uchyłu o identycznej długości i pozycji wkrętów co zaczepy antywłamaniowe
- niewielka liczba elementów: uniwersalny zaczep uchyłu ze zintegrowanym napędem podnośnika skrzydła, zaczep standardowy, zaczep antywłamaniowy i ukryty docisk środkowy
- okucie optymalne również dla w pełni automatycznego montażu elementów ramowych na luźnym ramiaku
- racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom/programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa
- atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i antywłamaniowych
- możliwość umieszczenia indywidualnego logo klienta


Automatycznie klinujące się elementy



TITAN iP czy TITAN AF – oba okucia mogą być przykręcane automatycznie:

- system klinowania elementów, na którym można polegać
- montaż może odbywać się w sposób częściowo manualny lub całkowicie automatyczny
- racjonalny montaż
- stałe położenie poszczególnych elementów okucia
- prowadzenie wkrętów aż do dna rowka okuciowego
- system klinowania niwelujący luzu połączenia i tolerancji

Wklikiwany system połączeń



Każde połączenie elementów wymaga zastosowania tylko jednego wkrętu.

Dodatkowo zoptymalizowane prowadzenie wkrętów i wyjątkowo precyzyjne ząbkowanie jeszcze bardziej ułatwiają pracę:

- proste, bezpieczne łączenie elementów
- zredukowane czasy okuwania i montażu
- system bezpieczeństwa RC1, RC2 bez konieczności dodatkowego docinania elementów
- system modułowy umożliwia łatwą rozbudowę przy zastosowaniu powtarzających się elementów

Rozwórka



Nieważne, czy chodzi o okno czy o drzwi balkonowe – rozwórka umożliwia zamykanie i uchylanie w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób:

- mniejsza wysokość rozwórki zwiększa zakres tolerancji dokładności wykonania skrzydła
- duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła
- delikatne wprowadzenie w pozycję uchyltu dzięki tulei hamującej
- zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskiwaniem w pozycji uchyltu
- blokada w pozycji uchyltu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna
- wysoka nośność przy minimalnym tarciu i poprawiony komfort użytkowania dzięki seryjnemu ślizgowi z wysokiej jakości tworzywa


Blokada nieprawidłowej obsługi



Zapomnij na zawsze o kłopotach z obsługą okna – dzięki wariantom blokady nieprawidłowej obsługi odpowiedniej dla okien o dowolnej wielkości i kształcie:

- do zamontowania zawiasu nie są wymagane żadne narzędzia
- duże bezpieczeństwo użytkowania
- brak możliwości jednoczesnego wprowadzenia okna w pozycję otwarcia i uchyltu
- bezpośrednie działanie w miejscu przyłożenia siły
- doskonała również do modernizacji już zamontowanych okien
- funkcjonuje w bardzo szerokim zakresie luzu okuciowego

Zasuwnice do ruchomych słupków




Zasuwnica do ruchomych słupków to nowy standard w zakresie bezpieczeństwa i komfortu:

- zintegrowana antywłamaniowa blokada okucia skrzydła biernego słupka ruchomego przez okucie w skrzydle czynnym
- opcjonalnie, eleganckie, a przy tym bardzo funkcjonalne przedłużenie rączki zapewnia lekką obsługę w przypadku dużych skrzydeł i wysokiego stopnia antywłamaniowości (duża ilość zaczepów)
- identyczne położenie zaczepów sprawia, że skrzydła czynne i bierne poruszają się w tym samym kierunku



Podnośnik skrzydła



Podnośnik skrzydła jest nie tylko szczegółem decydującym o komforcie użytkowania, ale wspomaga również trwałość okna:

- może być stosowany również w skrzydłach biernych przy słupkach ruchomych
- gwarantuje płynne zamykanie nawet po latach użytkowania
- umożliwia płynne wprowadzenie skrzydła w ramę
- może być zamontowany we wszystkich możliwych typach okien, także łukowych i trapezowych
- dzięki umiejscowieniu na dole podnośnik skrzydła funkcjonuje również w pozycji uchyłu


Zawias kątowy



Montaż zawiasu kątowego polega na bardzo łatwym zaklinowaniu zawiasu na ramieniu rozwórki i pozwala na bezproblemowe ustawienie zawiasu w odpowiednim kierunku:

- do zamontowania zawiasu nie są wymagane żadne narzędzia
- bezpieczne i stabilne połączenie
- komfortowy sposób łączenia zapewnia racjonalne i szybkie okuwanie
- optymalne rozwiązanie również z punktu widzenia logistyki dzięki zastosowaniu uniwersalnych elementów o zwartej budowie
- zintegrowany docisk zapobiega samoczynnemu zamykaniu i otwieraniu się skrzydła, np. w momencie przeciągu

Zatrask balkonowy



W trakcie zamykania drzwi skrzydło dociągane jest za pomocą zatrzasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej:

- standardowy zatrzask posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia
- zatrzaski w wersji komfort posiadają opcję odblokowywania w pozycji uchyłu
- współpracującym z zatrzaskiem elementem ramowym jest standardowy zaczep obwodowy, dzięki czemu skracamy czas okuwania i obniżamy stany magazynowe

Wielofunkcyjny narożnik

Pięć funkcji:

- narożnik dolny
- zaczep uchyłu
- ryglowanie za pomocą grzybka obrotowego już przy podstawowym stopniu bezpieczeństwa
- podnośnik skrzydła
- blokada nieprawidłowej obsługi skrzydła




Strona zawiasowa TITAN heavy duty



Nowa strona zawiasowa TITAN heavy duty pozwala na lekką obsługę ciężkich skrzydeł. Wyróżnia się eleganckim wyglądem i wysokim poziomem bezpieczeństwa także w przypadku okien o dużej wadze:

- łatwe otwieranie skrzydeł rozwierno-uchyłnych o wadze do 200 kg i skrzydeł rozwiernych o masie do 300 kg
- wysoka odporność na zużycie dzięki optymalnej kombinacji stali z odlewem ciśnieniowym oraz specjalnej obróbce powierzchni
- łatwe zakładanie skrzydła dzięki bolcom zawiasu ramy ze zintegrowanym dociskiem spowalniającym otwieranie/zamykanie skrzydła
- wsunięcie bolca zawiasu rozwórki możliwe w każdej pozycji skrzydła
- łatwa regulacja wysokości i regulacja boczna nawet w przypadku ciężkich skrzydeł

Standardowa strona zawiasowa TITAN do okien PCV i drewnianych



Standardowa strona zawiasowa TITAN do okien drewnianych i PCV wyróżnia się niepowtarzalnym wyglądem, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz zapewnia wiele korzyści podczas montażu:

- elegancki wygląd
- zawiasy górny i dolny nie wystają poza krawędzie skrzydła, licują z przylgą
- wszystkie wkręty są zakrywane przez zawiasy
- zabezpieczenie antywłamaniowe w pozycji uchylonej
- zawias wyłożony tworzywem zmniejszającym tarcie
- zintegrowany ogranicznik otwarcia na bazie standardowego bolca
- możliwość zakładania skrzydła w każdej pozycji, dzięki specjalnej formie zawiasu rozwórki
- możliwość zastosowania osłonek lub lakierowania



Strona zawiasowa TITAN do okien PCV:

- zakres stosowania do 100 wzgl. 130 kg przy identycznych wymiarach zawiasów
- dolny zawias skrzydła opcjonalnie z regulacją docisku
- fazowanie pod uszczelkę w zawiasie kątowym
- symetryczne otwory
- możliwość montażu na luźnym ramiaku

Strona zawiasowa TITAN do okien drewnianych:

- zakres stosowania do 150 kg przy identycznych wymiarach zawiasów
- podwójna puszka zawiasowa do systemów drewnianych o średnicy otworu 30 mm, co ogranicza tworzenie się mostków termicznych
- symetryczne otwory
- możliwość montażu na luźnym ramiaku


Kryta strona zawiasowa TITAN VV 18-29



Prosta, estetyczna, łatwa w montażu: w pełni kryta strona zawiasowa to propozycja przeznaczona dla zaawansowanych wizualnie projektów architektonicznych z dużymi powierzchniami szklanymi. Wysoce efektywna koncepcja montażu gwarantuje producentom odczuwalne oszczędności czasu i kosztów:



- racjonalizacja procesu produkcji dzięki zredukowaniu okucia do 4 elementów
- prosty system montażu skrzydeł sprawia, że jedna osoba bez problemu poradzi sobie z ich założeniem
- wysoka korekta tolerancji dzięki kompaktowemu pakietowi rozwórki
- łatwy dostęp do śrub regulacyjnych
- ukryta strona zawiasowa pozwala na całkowitą rezygnację z osłonek
- możliwość stosowania już od Eurofalz 18 mm
- idealne zarówno do dużych obiektów, jak i budownictwa jednorodzinnego
- wysoka nośność do 150 kg, komfortowa obsługa i niezawodne działanie
- zabezpieczenie antywłamaniowe dzięki mnogości dostępnych rozwiązań aż do RC2





Łatwo, bezpiecznie, na czasie.



Bezpieczeństwo Twojego domu w zasięgu ręki: przy użyciu pilota z aplikacją iWindow.

Chroń swoją prywatność z iWindow – bezpiecznym i łatwym w obsłudze systemem monitorowania okien. Otwarte, uchylone czy zaryglowane? Aby być tego pewnym w każdym miejscu i czasie wystarczy rzut oka na iWindow na Twoim smartfonie. Gdziekolwiek jesteś – leżysz już w łóżku, wyjeżdżasz na dłuższą czy właśnie wyszedłeś z domu – już nie musisz się martwić, ponieważ iWindow zapewni Ci prosty i skuteczny sposób kontroli bezpieczeństwa Twoich okien.



MONITORING OKIEN



ŚWIATŁO



IP-CAM



MULTIMEDIA



Lepiej zapobiegać niż ...

Jeśli często zdarza Ci się zapominać, w jakim stanie zostawiłeś okna, warto pomyśleć o najnowocześniejszej technologii. Statystyki policyjne świadczą o tym, że spory odsetek włamań przez okna i drzwi balkonowe jest wynikiem indywidualnych zaniedbań.* Aby uniknąć podobnych sytuacji, warto zapoznać się bliżej z naszym poręcznym, ale skutecznym systemem monitoringu – iWindow.

Automatycznie większe bezpieczeństwo.

Niezawodny monitoring okna w połączeniu z okuciami antywłamaniowymi pozwalają zredukować do minimum ryzyko włamania. Wszelkie zagrożenia można wykryć we wczesnym etapie, a potencjalnie niebezpieczne sytuacje można łatwo kontrolować za pomocą czujników ruchu i kamer dookólnych. System zachowuje ciągłą czujność, unikając niepotrzebnego włączania się zewnętrznej sygnalizacji alarmowej. Działa bez przeszkód także wtedy, gdy domownicy są w domu.

iWindow nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa. Wszechstronne oprogramowanie tej wielofunkcyjnej aplikacji sprawia, że skuteczne monitorowanie pozycji okien to dopiero początek jej możliwości!

Odkryj wyjątkową swobodę korzystania z iWindow i pobierz całą kolekcję wyjątkowych gadżetów do mobilnego systemu kontroli i monitoringu okien. Wystarczy podłączyć centralę sterującą (Gateway) i rozpocząć pracę Kreatora, dzięki któremu mamy możliwość „wczytywania” wielu pojedynczych urządzeń i łączenia ich w komfortową sieć zwaną „Connected Home”. Dzięki prostej aplikacji, można kontrolować i dowolnie sterować całą siecią za pomocą smartfonu, smartpada lub tabletu. Zamiast po raz kolejny martwić się, gdzie podział się pilot, użyj nowoczesnej i wygodnej aplikacji, która jest już w zasięgu Twojej ręki.

Wszechstronny system.

Najciekawszą cechą iWindow jest jego modułowy charakter. Aplikacja dzięki najnowocześniejszej technologii może być w każdym momencie uaktualniana, a także zdolna do zintegrowania z innymi sterowanymi zdalnie urządzeniami, z których korzysta użytkownik. iWindow umożliwia również obsługę elektronicznych zamków wielopunktowych oraz okien otwieranych za pomocą napędów tańcuchowych. Od mediów cyfrowych i elektroniki użytkowej, poprzez automatyczne technologie obiektowe, elektroniczne systemy zabezpieczeń i kamery IP aż po oświetlenie: iWindow pozwala podłączyć wszystkie te urządzenia w jedną kompletną sieć.

* Komenda Główna Policji w Kolonii, badanie z 2006 r.

Mamy wszystko,
czego Ci potrzeba.



Partnerstwo, które daje Ci więcej.

W SIEGENIA nie chcemy zawierać ze swoimi klientami jedynie krótkookresowych kontraktów na dostawę, ale dbamy o długofalowe partnerstwo. Pod tym pojęciem rozumiemy relację, która pozwala w sposób otwarty i swobodny wymieniać się pytaniami i życzeniami. Udane partnerstwo traktujemy jako bazę, w oparciu o którą wspólnie możemy rozwiązywać problemy i wypracowywać rozwiązania na przyszłość. W tym celu udostępniamy nasze kompetencje, doświadczenie i zasoby.

O tym, że nie zależy nam jedynie na ilości, ale koncentrujemy się na jakości, świadczą udokumentowane wyróżnienia, które z tego tytułu otrzymaliśmy, np.: wyróżnienie za najlepsze osiągnięcia w konkursie zorganizowanym przez Fundację Ludwika Erharda, nagroda dla najlepszego pracodawcy instytutu Great-Place-to-Work, Business-Process-Management-Award i nagroda dla najlepszego zakładu produkcyjnego tygodnika „Wirtschaftswoche”. Dodatkowym potwierdzeniem może być opinia instytutów badawczych, które uważają nasze laboratorium badania okien za najlepsze w całej branży.

Konsekwentnie kierujemy się oczekiwaniami naszych klientów i proponujemy im dostosowane do ich potrzeb i wymagań usługi oraz produkty, w których zawierają się rozwiązania specyficzne dla konkretnego wytwórcy, aż po narzędzia optymalizacji produkcji. Rozróżniamy przy tym usługi, które są dla nas standardem oraz takie, przy których wspólnie z klientem wypracowujemy rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Kilka przykładów chcielibyśmy Państwu przedstawić.

Usługi serwisowe.

Pomagamy w optymalizacji procesu produkcji, przeprowadzamy szkolenia produktowe podnoszące kwalifikacje Państwa pracowników, zaś nasze laboratorium badawcze jest otwarte, jeżeli tylko zechcą Państwo przebadać swoje okna. Oczywiście jesteśmy też zawsze dostępni gdy uważacie Państwo, że pojawiły się problemy, z którymiś z naszych produktów.

Nasze usługi.

Usługi, które proponujemy swoim klientom odpowiadają ich wymaganiom i życzeniom. Służymy przy tym naszą fachową wiedzą i doświadczeniem. Razem analizujemy potrzeby i bazując na tej podstawie, proponujemy indywidualne rozwiązania, które prowadzą do ciągłej poprawy produktów i procesów.

Proponujemy optymalizację produkcji, która znacznie wykracza poza „normalne” doradztwo w ramach przedstawienia produkcji na okucia SIEGENIA. Nasza analiza strumienia wartości pomoże wykazać marnotrawstwo. W ten sposób analizowany jest cały proces produkcji okien: od gospodarki magazynowej, przez kolejne stopnie produkcji, aż do gotowego produktu, uwzględniając przy tym wszystkie elementy biorące udział w procesie: maszyny, dostawców, osoby i surowce. Na naszych szkoleniach z zarządzania nie karmimy uczestników standardową „papką” firm consultingowych, tylko konkretnymi informacjami dotyczącymi naszej branży.

Jasne jak słońce kryteria dla okuć okiennych.

Stworzony przez instytut w Rosenheim program certyfikujący QM328 jest w chwili obecnej najtrudniejszym sprawdzianem dla okuć rozwiernych i rozwierno-uchylanych. Zakres badania okucia stanowi test wytrzymałości złożony z 25 tys. cykli rozwiernych oraz dodatkowe próby, np. zamykanie ze zwiększonym obciążeniem lub z przeszkodą znajdującą się w ramie. Ponadto Instytut wymaga w ramach swojego programu certyfikującego dogłębnego audytu jakościowego producenta okuć, ciągłego nadzoru przez zakładową kontrolę produkcji oraz okresowej kontroli przeprowadzonej przez niezależną zewnętrzną firmę audytorską.

ift-Q-Zert dla SIEGENIA.

Aby uzyskać wspomniany certyfikat, poddaliśmy badaniom wszystkie materiały ramowe w wymaganych przez ift seriach testów.

Wynik: jako pierwszy na świecie producent okuć SIEGENIA może posługiwać się znakiem ift-Q-zert.

Zapewnia to naszym klientom pozostającą na tym samym wysokim poziomie jakość produktów oraz gwarantuje zawartą w regułach certyfikacji możliwość wymiany badanych okuć. Prowadzi to do znaczących oszczędności czasu i umożliwia producentom okien szybkie i tanie przejście na nowe, innowacyjne produkty.

> OZNACZENIE NADAWANE PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI OKIENNEJ W ROSENHEIM GWARANTUJE
POZOSTAJĄCĄ NA STAŁYM POZIOMIE, WYSOKĄ
JAKOŚĆ PRZEBADANYCH OKUĆ.



Chciałbyś więcej? Indywidualne rozwiązania dla klienta.

Rodzina okuć TITAN SIEGENIA to najbardziej elastyczna seria okuć, jakie kiedykolwiek powstały.

Wskazuje na to nie tylko wielość opcji i dodatków, które zdążyliśmy już przedstawić, ale również indywidualne rozwiązania, które stworzyliśmy wspólnie z naszymi klientami pod specyficzne wymagania.

Realizacja 1

TITAN utrzymuje szczelność.

TITAN AF spełnia wymagania dla okien wysokiej jakości (HWD). Celem klienta było uzyskać normę HWD, wg której okno musi być przez 24 h szczelne pod naciskiem 0,5 m napierającej wody, której poziom jest stopniowo zwiększany do 0,8 m – i to bez stosowanej w oknach HWD dodatkowej szyby czołowej.

Realizacja 2

Silny i niewidoczny.

Jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny suwak bezpieczeństwa jest kolejnym przykładem rozwiązania opracowanego na życzenie klienta. Dzięki przeciwbieżnemu systemowi ryglowania, w którym grzybek antywłamaniowy i suwak wchodzi z obu stron w jeden zaczep, przesunięcie skrzydła w stosunku do ramy nie jest możliwe. Ten element ze specjalnego stopu o dużej wytrzymałości gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa, można go stosować zarówno na górze, jak i na dole, oraz łączyć ze standardowymi zaczepami. To rozwiązanie stanowi solidny argument dla Państwa klientów.

Realizacja 3

Lepsze wietrzenie.

Hamulec skrzydła jest kolejnym przykładem dodatkowego rozwiązania stworzonego w oparciu o potrzeby klienta. Wiemy, że otwieranie okien na oścież jest z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia bardziej efektywne niż wielogodzinne wietrzenie w pozycji uchyłu.

Niestety wystarczy już słaby wiatr, by zrobił się przeciąg, a okna się zatrzasnęły. Zapobiega temu hamulec skrzydła, który blokuje skrzydło w dowolnej pozycji, bez ograniczenia kąta otwarcia. Element skrzydłowy zapamiętuje ustawienia i klinuje się samodzielnie. Można go używać również w połączeniu z produktami konkurencji.

Realizacja 4

Tak bezpieczne jak sejf.

Dla innego klienta produkujemy opatentowany ukryty Zawias do sejfu®, który jest odporny na bardzo duże obciążenia. To sprawia, że okno jest wyjątkowo odporne i nie daje włamywaczom żadnej szansy.

Jakość tkwi w szczegółach.

Si-line



GLOBE



Jakość, którą widać –

tak w skrócie możemy scharakteryzować nowe klamki serii GLOBE i BASIC, podobnie jak sprawdzoną już serię Si-line. O ich atrakcyjnym wyglądzie decyduje idealne połączenie estetyki, ergonomii, funkcjonalności i użytych materiałów. Równie istotne zalety nowych klamek to ich trwałość oraz możliwość wyboru opcjonalnego koloru z dostępnej palety:

- innowacyjny design zgodny z trendami nowoczesnej architektury
- zamykanie przez wkładkę, system secustic lub przycisk
- klamka TBT dla bezpieczeństwa dzieci
- klamka do mikrowentylacji z dodatkowym skokiem w położeniu 45°



Nie oszczędzamy na detalach, żeby Twoi klienci mogli oszczędzać energię. Na przykład wykorzystując naszą rozwórkę zima-lato. Niewielki stopień otwarcia skrzydła w pozycji „zima” redukuje koszty energii. Uzupełnienie już zamontowanych okien z okuciami SIEGENIA o rozwórkę zima-lato jest bardzo proste.

Zalety rozwórki:

- wietrzenie letnie: okno jest uchylane normalnie
- wietrzenie zimowe: uchył jest ograniczony do ok. 40 mm
- aktywacja trybu „zima” za pomocą prostego ruchu ręki bez konieczności używania narzędzi
- łatwy montaż w już zamontowanych oknach
- zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskiwaniem

Taki komfort dają tylko produkty SIEGENIA.



DRIVE

DRIVE axxent DK.

Całkowicie ukryty napęd tańcuchowy z naszej linii produktów DRIVE bez przeszkód wprawia w ruch nawet trudno dostępne okna. DRIVE axxent DK ze zintegrowaną blokadą klamki to wygodny w obsłudze, łatwy w montażu napęd o atrakcyjnym wyglądzie do okien rozwierno-uchylnych z drewna, PCV i aluminium.



AERO

AEROMAT midi.

To inteligentny nawiewnik działający na zasadzie różnicy ciśnień z podwójnym mechanizmem zamykającym. Urządzenie zostało dodatkowo uzupełnione o ogranicznik strumienia przepływającego powietrza oraz siatkę przeciwko insektom zintegrowaną w osłonie zewnętrznej. Nawiewnik posiada także izolację akustyczną, co znacznie poprawia komfort użytkowania.



PORTAL

PORTAL ES – ECO SLIDE.

Całkowita nowość z grupy produktów PORTAL, łącząca prostotę obsługi systemów podnosząco-przesuwanych HS z wysoką szczelnością systemów uchylno-przesuwanych PSK. Decyduje o tym kilka wyjątkowych rozwiązań takich jak: ciągłe uszczelnienie dookoła skrzydła, specjalne wózki jezdne oraz innowacyjne wykonanie elementów prowadzących i ryglujących.



ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com



Dane teleadresowe naszych oddziałów
na całym świecie znajdziecie Państwo na
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria Telefon: +43 6225 8301
Beneluks Telefon: +32 9 2811312
Białoruś Telefon: +375 17 3121168
Chiny Telefon: +86 316 5998198
Francja Telefon: +33 3 89618131
Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590
Niemcy Telefon: +49 271 39310

Polska Telefon: +48 77 4477700
Rosja Telefon: +7 495 7211762
Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010
Turcja Telefon: +90 216 5934151
Ukraina Telefon: +380 44 4637979
Węgry Telefon: +36 76 500810
Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000
Włochy Telefon: +39 02 9353601

Prosimy o kontakt z przedstawicielem: