

THE GERMAN PROFILE ENGINEERS
FOR WINDOWS AND DOORS

INOUSIC  IC

Systeme de profilés de fenêtrages Arcade Un standard moderne avec une technique éprouvée



ARCADE LE CLASSIQUE POUR UN HABITAT MODERNE



Nina et Tobias ont réussi: propriétaires de leur logement. Cela n'a pas été tout simple, leur premier chez-soi devait être à la fois moderne et élégant, mais également rester financièrement accessible. Toutefois la décision concernant les fenêtres appropriées a été très simple: la grande qualité, la beauté du design et les bonnes valeurs d'isolation thermique des fenêtres Arcade les ont rapidement convaincus.

Arcade enthousiasme avec sa technique éprouvée et sa grande qualité pour un rapport qualité / prix remarquable. Ce classique de notre gamme répond à toutes les exigences d'un habitat moderne et s'est solidement établi sur le marché. Continuellement optimisé, ce système est approprié à de nombreux domaines d'utilisation de l'architecture actuelle. Il est très demandé, en raison de son design intemporel, tant pour les constructions neuves que pour les rénovations. Une maintenance très réduite, une technique éprouvée et une excellente isolation thermique font du système Arcade un investissement à long terme.



Arcade / Le profilé de fenêtres 71 mm pour un habitat moderne

- + Isolation thermique remarquable, standard maison passive possible
 - + Economies de coûts et d'énergie
 - + Qualité constante pour longtemps
 - + Protection de l'habitat et sécurité maximale
 - + Variété de décors et de couleurs
 - + Deux variantes de formes
 - + Portes de système identique et portes coulissantes à levage assorties ainsi que coffres de volets roulants
-

Isolation thermique fiable comme base pour le logement de vos rêves

L'augmentation constante des coûts d'énergie et la pénurie des matières premières donnent de plus en plus d'importance à l'isolation d'un bâtiment. De nos jours, nul ne peut se permettre d'ignorer la performance des fenêtres. Avec une profondeur de 71 mm, Arcade offre d'excellentes valeurs d'isolation et le standard technique élevé qui a fait la réputation d'Inoutic. Ainsi votre décision pour un système de fenêtre appropriée vous est facilitée.

Exemple d'économie d'énergie

Type de vitrage	Valeur U_w * en W / m^2K	Consommation de fuel pour 40 m ² de fenêtres en L/An
Simple vitrage	5,0 W / m ² K	3100 Litres / An
Ancien vitrage isolant	2,5 W / m ² K	1550 Litres / An
Fenêtre PVC Arcade avec vitrage isolant	1,3 W / m ² K	819 Litres / An
Fenêtre PVC Arcade avec triple vitrage isolant	0,8 W / m ² K	496 Litres / An

Caractéristiques d'isolation thermique en comparaison

* **Valeur U** / Le coefficient de transmission thermique U_k indique la quantité d'énergie, qui passe en une heure à travers une surface de 1 m², lorsque les températures extérieures et intérieures de la fenêtre se différencient de 1 K (= 1 °C). **Plus la valeur U est petite, plus l'isolation thermique est bonne**



INOUSIC ECO PLUS

Economie d'énergie et qualité

+ Valeur d'isolation thermique

Avec une valeur d'isolation cadre actuelle ($U_f = 1,3 W/m^2K$) les exigences du décret d'économie d'énergie en cours (EnEV) 2009 sont remplies. Les exigences KfW pour constructions anciennes sont remplies avec des vitrages isolants de qualité

+ Système à 5 chambres

5 chambres et une profondeur de 71 mm, garantissent l'excellente isolation thermique. Vous faites ainsi une économie de coûts d'énergie et de chauffage. En comparaison avec un vitrage simple, les fenêtres Inoutic avec vitrage isolant de qualité permettent jusqu'à 40% d'économie de chauffage.

+ Longévité et qualité

La technique très évoluée des profilés et les contrôles permanents de qualité garantissent précision et étanchéité de vos fenêtres, de sorte que vous les apprécierez très longtemps. La qualité supérieure des fenêtres PVC Inoutic permettent une maintenance très réduite.

+ Système de joint

Equipées de deux joints périphériques, les fenêtres Arcade assurent une protection optimale contre la pluie et le vent.

Une technique éprouvée et un standard moderne pour votre sécurité



Nina et Tobias peuvent se fier à tout moment à leurs fenêtres Arcade: Le standard élevé d'isolation phonique, de protection anti-effraction et d'étanchéité leur offre une protection globale remarquable, afin qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise dans leur logement douillet.



INOUSIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Confort et sécurité

+ Isolation phonique

Avec des vitrages spéciaux à isolation phonique, les fenêtres Inoutic offrent une protection jusqu'à la classe de protection 4 (SSK 4) selon les directives d'isolation phonique et transforment ainsi votre habitat en un lieu paisible et confortable.

+ Profondeur d'insertion du vitrage

Le vitrage est posé dans l'ouvrant à une profondeur particulière de 15 mm et garantit ainsi l'absence d'eau de condensation et une température de surface optimale au niveau de la pareclose.

+ Sécurité anti-effraction

Les fenêtres Inoutic avec ferrages anti-effraction obtiennent la classe de résistance 2 (WK 2). La pareclose intérieure à deux pieds assure une protection anti-effraction renforcée.

+ Des portes d'entrées avec de nombreux détails uniques

Nos portes d'entrée se distinguent par des valeurs d'isolation thermique et une résistance hors du commun. Les renforts très solides et des assemblages d'angles, renforcés avec des pièces métalliques, confèrent à la porte d'entrée Arcade une solidité et une résistance à la torsion supérieure à la moyenne.

De nombreuses couleurs et formes pour votre propre style d'architecture



Planifiez votre propre univers: nous souhaitons vous donner la possibilité de matérialiser vos préférences individuelles, c'est pourquoi Arcade existe en différentes formes et dans une grande quantité de teintes et de plaxages.



INOUSIC DESIGN PLUS

Forme et couleur

+ Diversité des formes

Optez, en fonction de votre style de construction, entre le classique à plan décalé ou à plan semi-décalés.

+ Système de couleurs

Le système de couleurs Inoutic offre un grand choix de couleurs et de décors. Le nuancier englobe des teintes unies, des décors bois et films en structure perlée ou look aluminium.

+ Diversité des réalisations

Tous les types courants de fenêtres peuvent être réalisés – depuis l'ouvrant OB en passant par le vitrage fixe jusqu'à la fenêtre à petits bois pour les façades anciennes.


+ Portes d'entrées et volets roulants assortis

La force d'expression esthétique d'une façade est déterminée par l'impression globale. C'est pourquoi il existe aussi pour Arcade une porte d'entrée et un volet roulant assorti.


+ Possibilité de mise en oeuvre universelle

Avec une profondeur de 71 mm, Arcade est un profilé élancé, qui convient pour des bâtiments de toute sorte. Ce système polyvalent confère élégance et finesse à chaque type de façade.


Diversité des réalisations / Avec le système Arcade vous disposez d'une série de produits techniquement très évolués. Tout autour de la fenêtre nous proposons le meilleur standard de qualité, capable de répondre à tous vos désirs.




Arcade classique à plans décalés



Arcade à plans semi-décalés



- 01 Façade et vérandas
- 02 Porte-fenêtre
- 03 Fenêtre
- 04 Coffre de volet roulant
- 05 Porte d'entrée
- 06 Porte coulissante à levage



Diversité des réalisations

- 01 Vantail ouvrant, ouverture gauche ou droite
- 02 Grand ouvrant basculant
- 03 Ouvrant OB, verrouillage latéral et central
- 04 Ouvrant basculant, rotation en partie basse
- 05 Plein-cintre avec arrondis variables
- 06 Fenêtre OB avec partie fixe
- 07 Fenêtre à petits bois pour façades anciennes
- 08 Ouvrant OF avec volet roulant
- 09 Fenêtre à deux vantaux OF avec ou sans montant central
- 10 Ouvrant basculant transversal
- 11 Ouvrant OB ferré à droite avec partie latérale fixe
- 12 Ouvrant OF ferrage à droite avec partie latérale fixe

www.inoutic.de

Inoutic / Deceuninck GmbH est une filiale du groupe belge Deceuninck qui dispose d'un réseau global de production de PVC grâce à des filiales dans plus de 75 pays. Ce groupe mondial garantit des solutions de systèmes PVC de grande qualité pour fenêtres, portes, revêtement de façades et de toitures, agencement intérieur et de jardin. Sous couvert de la puissante maison-mère et grâce à plus de 50 ans d'expérience dans le secteur, Inoutic a pu se développer en tant qu'un des leader européens de la production de profilés de fenêtres PVC. L'entreprise couvre l'ensemble de la chaîne de industrielle – depuis le concept en passant par le développement jusqu'à l'extrusion et la fabrication. Sa prétention est d'allier l'intérieur et l'extérieur des immeubles de tout type avec des produits techniquement performants.

Inoutic développe des produits basés sur la qualité, la fonctionnalité et la fiabilité. Nous nous réjouissons de votre choix pour un profilé de fenêtre Inoutic. Vos commentaires, vos souhaits et vos suggestions nous intéressent vivement. Faites nous en part sous: info@inoutic.de

VOTRE PARTENAIRE INOUTIC

32566 (V3) INOUTIC FR 01/15

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / info@inoutic.de